



CÂMARA MUNICIPAL DE CABREÚVA

Estado de São Paulo

OFÍCIO GPD Nº 148/2018

CABREÚVA, 16 DE MAIO DE 2018.

Ilustríssimo Senhor

MÍLTON ARAÚJO PONTES

DD. Consultor Institucional da **ELEKTRO** – Eletricidade e Serviços S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 321 – Jardim Nova América

Campinas – SP.


13053-024.

Venho através do presente reiterar pedido feito através do Ofício GPD nº 059, de 1º de fevereiro de 2017, cópia anexa, o qual tratava da substituição de dois (02) postes de madeira existentes na Rua Antônio Pavani, próximos ao número 80 da referida via.

A situação dos citados postes, relatada pelo morador José Donizete Pedroso, que já havia efetuado 17 protocolos no escritório da Elektro com relação ao assunto, está piorando a cada dia que passa, sendo necessário mencionar que o ofício acima citado foi encaminhado há mais de um ano.

Esperando contar com a atenção de Vossa Senhoria, no sentido de que o pedido de substituição de postes seja realizado com a urgência que o caso requer, evitando-se problemas futuros, aproveito da oportunidade para renovar os protestos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


ANTONIO CARLOS MANGINI
Vereador – Presidente